Fiche technique : plaque de recouvrement LOCKIUM

Accessoire pour les serrures LOCKIUM L01 et L02 · Document de référence



Plaques de recouvrement, vue de face : noire (standard) et dorée (exemple de couleur sur commande).

Usage

La plaque de recouvrement masque les anciens perçages de serrure ou de poignée. Elle se fixe sur la porte sous la poignée LOCKIUM. Compatible avec les modèles L01 et L02.


Finitions

Standard : noir ou blanc. Sur commande : couleur au choix.

Cotes principales (plan du fabricant)

Dimension	Valeur	Remarque
Hauteur totale	320 mm	Axe central à 160 mm des extrémités
Largeur	60 mm	Lecture du plan, à confirmer
Épaisseur	1,5 mm	Tôle
Ouverture oblongue (haut)	65 × 15 mm	Rayon d’extrémité R7,5. Passage du câble et de la fixation amovible
Ouverture circulaire (centre)	Ø 50 mm	Rayon R25
Ouverture oblongue (bas)	55 × 25 mm	Rayon d’extrémité R12,5. Fixation du bas, à la place du cylindre
Entraxe de fixation	135 mm	Repère du plan, à confirmer

Plan de la plaque (plan du fabricant)



Plan du fabricant avec repères ajoutés : croix bleue = passage du câble ; croix rouges = points de fixation (haut : amovible ; bas : à la place du cylindre). Les centres des ouvertures sont lus sur le plan et doivent être vérifiés sur la pièce avant diffusion.

Points à vérifier avant diffusion

• Largeur de la plaque : 60 mm lu sur le plan, à confirmer.
• Entraxe de 135 mm : repère du plan, à confirmer.
• Ce document concerne la plaque de recouvrement, pas le corps de la serrure : il ne remplace pas le gabarit de perçage de la porte.